



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

ПРИКАЗ

«21» 11 2018 г.

№ 264

*О цене реализации газа
потребителям (кроме населения) ЧР
в ноябре 2018 г., в связи с изменением
теплоты сгорания газа*

Согласно паспортам качества газа, представленных АО «Чеченгазпром», № 21 от 20.11.2018 г. (по ГРС–1, МГ «Камыш–Бурун–Горская» и «Ставрополь–Грозный») и № 22 от 20.11.2018 г. (по ГРС–2–Мескер–Юрт, МГ «Моздок–Кази–Магомед» и «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в ноябре 2018 г. составляет: 8350 ккал/м³ газа и 8326 ккал/м³ газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу № 163 от 23.08.2018г.,

П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м³ природного газа реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в ноябре 2018 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
 - 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м³;
 - 2 группа – 6 509,07 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м³ включительно;
 - 3 группа – 6 606,28 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м³ включительно;
 - 4 группа – 6 878,82 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м³ включительно;
 - 5 группа – 6 923,74 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м³ включительно;


– 6 группа – 6 968,68 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно;

– 7 группа – 7 023,07руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м³ включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до районных абонентских служб.

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директор



Л.В. Баймурадов

РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м³ природного газа реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в ноябре 2018 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа № 163 от 23.08.2018г.) по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{опт. факт}} = \frac{\text{Ц}_{\text{опт.}} \times \text{Q}_{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{4792 \times 8329}{7900} = 5052,22 \text{ руб.}; \text{ где}$$

Ц_{опт.} – оптовая цена 1000м³ газа согласно Письма Департамента 817 ПАО «Газпром» от 14.08.2018г. № 18/17/3-1583;

Q_{п факт} – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м³ (кДж/м³);

7900 ккал/м³ – расчетная теплота сгорания;

Ц_{опт. факт} – оптовая цена 1000м³ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q_{п факт}) определяется по формуле:

$$\text{Q}_{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(26793 \times 8350) + (190833 \times 8326)}{(26793 + 190833)} = 8329 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V₁ – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.;

Q₁ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).;

V₂ – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.;

Q₂ – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

3. Розничная цена 1000 м³ газа в ноябре 2018 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

№ группы	Годовой объем потребления природного газа (млн. м ³)	Оптовая цена 1000м ³ газа (руб.)	ТУТГ ГРО (руб./1000 м ³)	ПССУ РГК (руб./1000м ³)	Розничная цена 1000м ³ газа без учета НДС (руб.)	НДС	Розничная цена 1000м ³ газа с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свыше 500	-	-	-	-	-	-
2	От 100 до 500 включительно	5 052,22	431,89	32,05	5 516,16	18 %	6 509,07
3	От 10 до 100 включительно	5 052,22	482,22	64,10	5 598,54	18 %	6 606,28
4	От 1 до 10 включительно	5 052,22	681,14	96,15	5 829,51	18 %	6 878,82
5	От 0,1 до 1 включительно	5 052,22	687,17	128,19	5 867,58	18 %	6 923,74
6	От 0,01 до 0,1 включительно	5 052,22	693,20	160,24	5 905,66	18 %	6 968,68
7	До 0,01 включительно	5 052,22	699,22	200,31	5 951,75	18 %	7 023,07

**Справка
по поступлению газа в Чеченскую Республику
с 1 по 20 ноября 2018 г.**

Поступление газа, всего – 217 626 тыс. куб.м., том числе:

По МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь-Грозный»
(в т.ч. ГРС «Братская») – 26 793 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный»
(в т.ч. ГРС «Советская» и ГРС «Согунты») – 190 833 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС –2 прилагаются (4 листа).

Начальник метрологии



Мадаев С.Б

Акционерное Общество « Чеченгазпром »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер

АО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



Паспорт № 21

качества газа природного за ноябрь 2018г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу « Ставрополь-Грозный », покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего месяца через газораспределительные станции (пункты) АО « Чеченгазпром »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-1
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Среднемесячный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2008		
	Метан			не нормируется	92,119
	Этан			не нормируется	4,51
	Пропан			не нормируется	1,23
	i- Бутан			не нормируется	0,14
	n- Бутан			не нормируется	0,17
	i- Пентан			не нормируется	0,03
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	C6 + высшие			не нормируется	0,01
	Угл. газ.			не более 2.5	0,26
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	1,50
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80 не менее 7600	34,96 8350
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20-54,50 9840-13020	49,85 11906
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,727
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	-
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	-
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	менее 0,001
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-23,2
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°C		не нормируется	6,4
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3,1

Ответственный исполнитель

А. А. А.
подпись

Ангуленко А. У.
Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

по его запросу

«20» 11 2018г.

наименование предприятия

Акционерное Общество « Чеченгазпром »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная обьездная, 13 в

« УТВЕРЖДАЮ »

Главный инженер

АО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



Паспорт № 22

качества газа природного за ноябрь 2018г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Моздок-Кази-Магомед », покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего
месяца через газораспределительные станции (пункты) АО « Чеченгазпром »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-2
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в
таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Среднемесяч ный показатель
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2008		
	Метан			не нормируется	92,339
	Этан			не нормируется	5,03
	Пропан			не нормируется	0,99
	i- Бутан			не нормируется	0,06
	n- Бутан			не нормируется	0,05
	i- Пентан			не нормируется	0,01
	n- Пентан			не нормируется	0,01
	Нео- пентан			не нормируется	0,001
	C6 + высшие			не нормируется	0,01
	Угл. газ.			не более 2.5	0,07
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	1,42
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,86
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³		не менее 7600	8326
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20-54,50	49,95
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	9840-13020	11930
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не нормируется	0,720
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,003
8.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,036	0,003
9.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	не более 0,001	Менее 0,001
10.	Температура газа в точке отбора пробы	°C		ниже температуры газа	-23,6
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2014	не нормируется	12,9
				не менее 3	3,2

Ответственный исполнитель

подпись

Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«20» 11 2018г.