



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

ПРИКАЗ

«21» 10 2019 г.

№ 255

*О цене реализации газа
потребителям (кроме населения) ЧР
в октябре 2019 г., в связи с изменением
теплоты сгорания газа*

Согласно паспортам качества газа, представленных АО «Чеченгазпром», № 47 от 21.10.2019 г. (по ГРС–1, «Ставрополь–Грозный») и № 48 от 21.10.2019 г. (по ГРС–2, «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в октябре 2019 г. составляет: 8242 ккал/м³ газа и 8398 ккал/м³ газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 27.06.2019 № 148

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м³ природного газа реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в октябре 2019 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
 - 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м³;
 - 2 группа – 6 692,35 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м³ включительно;
 - 3 группа – 6 791,21 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м³ включительно;
 - 4 группа – 7 068,37 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м³ включительно;
 - 5 группа – 7 114,06 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м³ включительно;
 - 6 группа – 7 159,75 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м³ включительно;

– 7 группа – 7 215,06 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м³ включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директор



Л.В. Баймурадов

РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м³ природного газа реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в октябре 2019 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа № 148 от 27.06.2019г.) по формуле:

$$Ц_{\text{опт. факт}} = \frac{Ц_{\text{опт.}} \times Q_{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{4859 \times 8313}{7900} = 5113,02 \text{ руб.}; \text{ где}$$

$Ц_{\text{опт.}}$ – оптовая цена 1000м³ газа согласно письма Департамента 817 ПАО «Газпром» от 10.06.2019 г. № 08/17/3-1133;

$Q_{\text{п факт}}$ – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м³ (кДж/м³);

7900 ккал/м³ – расчетная теплота сгорания;

$Ц_{\text{опт. факт}}$ – оптовая цена 1000м³ газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания ($Q_{\text{п факт}}$) определяется по формуле:

$$Q_{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(69786 \times 8242) + (58480 \times 8398)}{(69786 + 58480)} = 8313 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V_1 – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.;

Q_1 – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).;

V_2 – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.;

Q_2 – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м³ (кДж/м³).

3. Розничная цена 1000 м³ газа в октябре 2019 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

№ группы	Годовой объем потребления природного газа (млн. м ³)	Оптовая цена 1000м ³ газа (руб.)	ТУТГ ГРО (руб./1000 м ³)	ПССУ РГК (руб./1000м ³)	Розничная цена 1000м ³ газа без учета НДС (руб.)	НДС	Розничная цена 1000м ³ газа с учетом НДС (руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Свыше 500	-	-	-	-	-	-
2	От 100 до 500 включительно	5 113,02	431,89	32,05	5 576,96	20 %	6 692,35
3	От 10 до 100 включительно	5 113,02	482,22	64,10	5 659,34	20 %	6 791,21
4	От 1 до 10 включительно	5 113,02	681,14	96,15	5 890,31	20 %	7 068,37
5	От 0,1 до 1 включительно	5 113,02	687,17	128,19	5 928,38	20 %	7 114,06
6	От 0,01 до 0,1 включительно	5 113,02	693,20	160,24	5 966,46	20 %	7 159,75
7	До 0,01 включительно	5 113,02	699,22	200,31	6 012,55	20 %	7 215,06

**Справка
по поступлению газа в Чеченскую Республику
с 1 по 20 октября 2019 г. включительно**

Поступление газа, всего – 128 266тыс. куб.м., том числе:

По МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь-Грозный»
(в т.ч. ГРС «Братская») – 69 786тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный»
(в т.ч. ГРС «Советская» и ГРС «Согунты») – 58 480тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС –2 прилагаются (4 листа).

/ Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

ООО « Чеченгазпром »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер

ООО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



П а с п о р т № 47

качества газа природного за октябрь 2019 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу
« Ставрополь – Грозный », покупателям (потребителям)
наименование газопровода
Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 21-го дня месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Чеченгазпром »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-1
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне- ный показате.
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2008		
	Метан			не нормируется	93,42
	Этан			не нормируется	4,24
	Пропан			не нормируется	0,59
	i- Бутан			не нормируется	0,06
	n- Бутан			не нормируется	0,09
	i- Пентан			не нормируется	0,02
	n- Пентан			не нормируется	0,02
	Нео- пентан			не нормируется	-
	C6 + высшие			не нормируется	0,01
	Угл. газ.			не более 2.5	0,29
	Кислород			не более 0,05	0,01
	Азот			не нормируется	1,25
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,51
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³ к/кал/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 7600	8242
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20-54,50 9840-13020	49,66 11861
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не нормируется	0,713
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,002
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	0,001
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	н.ч.м*
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°C	ГОСТ 20060-83; ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	°C		не нормируется	14,7
		балл	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3,1

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

В.И.О.
подпись

А.И.О.
Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 10 2019 г.

ООО « Чеченгазпром »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« УТВЕРЖДАЮ »

Главный инженер

ООО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



Паспорт № 48

качества газа природного за октябрь 2019 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу « Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям (потребителям) наименование газопровода Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 21-го дня месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Чеченгазпром »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-2 наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Средне ны показа
1	2	3	4	5	6
1.	Компонентный состав, молярная доля:	%	ГОСТ 31371.1-7 2008		
	Метан			не нормируется	91,3
	Этан			не нормируется	5,5
	Пропан			не нормируется	1,2
	i- Бутан			не нормируется	0,10
	n- Бутан			не нормируется	0,09
	i- Пентан			не нормируется	0,01
	n- Пентан			не нормируется	0,01
	Нео- пентан			не нормируется	0,01
	C6 + высшие			не нормируется	-
	Угл. газ.			не нормируется	0,02
	Кислород			не более 2,5	0,34
	Азот			не более 0,05	0,01
				не нормируется	1,32
2.	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	35,16
		к/кал/м ³		не менее 7600	8398
3.	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м ³	ГОСТ 31369-2008	41,20-54,50	50,00
		к/кал/м ³		9840-13020	11943
4.	Плотность при стандартных условиях	кг/м ³	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,730
5.	Массовая концентрация сероводорода	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,020	0,002
6.	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м ³	ГОСТ Р 53367-2009	не более 0,036	-
7.	Массовая концентрация механических примесей	г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	н.ч.м*
8.	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°C	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-
9.	Температура газа в точке отбора пробы	°C		не нормируется	21,2
10.	Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2014	не менее 3	3,0

Примечание: * ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«21» 10 2019 г.