



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»  
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

## ПРИКАЗ

«20» 02 2019 г.

№ 51

*О цене реализации газа  
потребителям (кроме населения) ЧР  
в феврале 2019 г., в связи с изменением  
теплоты сгорания газа*

Согласно паспортам качества газа, представленных АО «Чеченгазпром», № 07 от 20.02.2019 г. (по ГРС-1, МГ «Камыш-Бурун-Горская» и «Ставрополь-Грозный») и № 08 от 20.02.2019 г. (по ГРС-2-Мескер-Юрт, МГ «Моздок-Казим-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный») теплота сгорания природного газа в феврале 2019 г. составляет: 8288 ккал/м<sup>3</sup> газа и 8255 ккал/м<sup>3</sup> газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу № 4 от 10.01.2019 г.,

### П Р И К А З Ы В А Ю:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м<sup>3</sup> природного газа реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в феврале 2019 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):

– 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м<sup>3</sup>;

– 2 группа – 6 568,44 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 3 группа – 6 667,30 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 4 группа – 6 944,46 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 5 группа – 6 990,14 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 6 группа – 7 035,84 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 7 группа – 7 091,15 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м<sup>3</sup> включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до районных абонентских служб.

3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

Генеральный директор

Л.В. Баймурадов

## РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м<sup>3</sup> природного газа реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в феврале 2019 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа № 4 от 10.01.2019г.) по формуле:

$$Ц_{\text{опт. факт}} = \frac{Ц_{\text{опт.}} \times Q^{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{4792 \times 8259}{7900} = 5009,76 \text{ руб.}; \text{ где}$$

$Ц_{\text{опт.}}$  – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа согласно Письма Департамента 817 ПАО «Газпром» от 14.08.2018 г. № 18/17/3-1583;

$Q^{\text{п факт}}$  – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>);

7900 ккал/м<sup>3</sup> – расчетная теплота сгорания;

$Ц_{\text{опт. факт}}$  – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания ( $Q^{\text{п факт}}$ ) определяется по формуле:

$$Q^{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(36639 \times 8288) + (247388 \times 8255)}{(36639 + 247388)} = 8259 \text{ ккал/м}^3;$$

где

$V_1$  – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.;

$Q_1$  – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).;

$V_2$  – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.;

$Q_2$  – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).

3. Розничная цена 1000 м<sup>3</sup> газа в феврале 2019 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

| № группы | Годовой объем потребления природного газа (млн. м <sup>3</sup> ) | Оптовая цена 1000м <sup>3</sup> газа (руб.) | ТУТГ ГРО (руб./1000 м <sup>3</sup> ) | ПССУ РГК (руб./1000м <sup>3</sup> ) | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа без учета НДС (руб.) | НДС  | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа с учетом НДС (руб.) |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                           | 4                                    | 5                                   | 6                                                           | 7    | 8                                                          |
| 1        | Свыше 500                                                        | -                                           | -                                    | -                                   | -                                                           | -    | -                                                          |
| 2        | От 100 до 500 включительно                                       | 5 009,76                                    | 431,89                               | 32,05                               | 5 473,70                                                    | 20 % | 6 568,44                                                   |
| 3        | От 10 до 100 включительно                                        | 5 009,76                                    | 482,22                               | 64,10                               | 5 556,08                                                    | 20 % | 6 667,30                                                   |
| 4        | От 1 до 10 включительно                                          | 5 009,76                                    | 681,14                               | 96,15                               | 5 787,05                                                    | 20 % | 6 944,46                                                   |
| 5        | От 0,1 до 1 включительно                                         | 5 009,76                                    | 687,17                               | 128,19                              | 5 825,12                                                    | 20 % | 6 990,14                                                   |
| 6        | От 0,01 до 0,1 включительно                                      | 5 009,76                                    | 693,20                               | 160,24                              | 5 863,20                                                    | 20 % | 7 035,84                                                   |
| 7        | До 0,01 включительно                                             | 5 009,76                                    | 699,22                               | 200,31                              | 5 909,29                                                    | 20 % | 7 091,15                                                   |

**Справка**  
**по поступлению газа в Чеченскую Республику**  
**с 1 по 20 февраля 2019 г. включительно**

Поступление газа, всего – 284 027 тыс. куб.м., том числе:

По МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь-Грозный»  
(в т.ч. ГРС «Братская») – 36 639 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный»  
(в т.ч. ГРС «Советская» и ГРС «Согунты») – 247 388 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС –2 прилагаются (4 листа).

/ Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

## Акционерное Общество « Чеченгазпром »

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

**« УТВЕРЖДАЮ »**

Главный инженер

АО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



### П а с п о р т № 7

качества газа природного за февраль 2019 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Ставрополь – Грозный », покупателям (потребителям)  
наименование газопровода

Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего  
месяца через газораспределительные станции (пункты) АО « Чеченгазпром »

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических  
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями  
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: ГРС-1  
наименование ГРС

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.          | Метод<br>испытания                  | Норма по<br>ГОСТ 5542 | Среднемесяч<br>ный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                    | 4                                   | 5                     | 6                                |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                    | ГОСТ<br>31371.1-7 2008              |                       |                                  |
|          | Метан                                                            |                      |                                     | не нормируется        | 93,139                           |
|          | Этан                                                             |                      |                                     | не нормируется        | 3,98                             |
|          | Пропан                                                           |                      |                                     | не нормируется        | 1,03                             |
|          | i- Бутан                                                         |                      |                                     | не нормируется        | 0,11                             |
|          | n- Бутан                                                         |                      |                                     | не нормируется        | 0,11                             |
|          | i- Пентан                                                        |                      |                                     | не нормируется        | 0,02                             |
|          | n- Пентан                                                        |                      |                                     | не нормируется        | 0,01                             |
|          | Нео- пентан                                                      |                      |                                     | не нормируется        | 0,001                            |
|          | C6 + высшие                                                      |                      |                                     | не нормируется        | 0,01                             |
|          | Угл. газ.                                                        |                      |                                     | не более 2.5          | 0,24                             |
|          | Кислород                                                         |                      |                                     | не более 0,05         | 0,01                             |
|          | Азот                                                             |                      |                                     | не нормируется        | 1,34                             |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup>   | ГОСТ 31369-2008                     | не менее 31,80        | 34,70                            |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | к/кал/м <sup>3</sup> |                                     | не менее 7600         | 8288                             |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | МДж/м <sup>3</sup>   | ГОСТ 31369-2008                     | 41,20-54,50           | 49,78                            |
|          |                                                                  | к/кал/м <sup>3</sup> |                                     | 9840-13020            | 11890                            |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | кг/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 31369-2008                     | не нормируется        | 0,718                            |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>     | ГОСТ Р 53367-2009                   | не более 0,020        | отсутств.                        |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>     | ГОСТ Р 53367-2009                   | не более 0,036        | 0,001                            |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | г/м <sup>3</sup>     | ГОСТ<br>22387.4-77                  | не более 0,001        | н.ч.м*                           |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | °C                   | ГОСТ 20060-83;<br>ГОСТ Р 53763-2009 | ниже температуры газа | -16,8                            |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | °C                   |                                     | не нормируется        | 2                                |
|          |                                                                  | балл                 | ГОСТ 22387.5-2014                   | не менее 3            | 3,3                              |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«10» 02 2019 г.

# Акционерное Общество « Чеченгазпром »

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

**« УТВЕРЖДАЮ »**

Главный инженер

АО «Чеченгазпром»

М.М. Исалаев



## Паспорт № 8

качества газа природного за февраль 2019 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям ( потребителям )  
наименование газопровода

Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 1-го дня последующего  
месяца через газораспределительные станции (пункты) АО « Чеченгазпром »

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических  
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями  
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: ГРС-2  
наименование ГРС

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.                                | Метод<br>испытания                  | Норма по<br>ГОСТ 5542           | Среднемеся-<br>чный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                          | 4                                   | 5                               | 6                                 |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ<br>31371.1-7 2008              |                                 |                                   |
|          | Метан                                                            |                                            |                                     | не нормируется                  | 93,449                            |
|          | Этан                                                             |                                            |                                     | не нормируется                  | 3,71                              |
|          | Пропан                                                           |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,96                              |
|          | i- Бутан                                                         |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,10                              |
|          | n- Бутан                                                         |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,11                              |
|          | i- Пентан                                                        |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,02                              |
|          | n- Пентан                                                        |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,01                              |
|          | Нео- пентан                                                      |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,001                             |
|          | C6 + высшие                                                      |                                            |                                     | не нормируется                  | 0,01                              |
|          | Угл. газ.                                                        |                                            |                                     | не более 2,5                    | 0,24                              |
|          | Кислород                                                         |                                            |                                     | не более 0,05                   | 0,01                              |
|          | Азот                                                             |                                            |                                     | не нормируется                  | 1,38                              |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008                     | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 34,56<br>8255                     |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008                     | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 49,67<br>11863                    |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2008                     | не нормируется                  | 0,716                             |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009                   | не более 0,020                  | отсутств.                         |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009                   | не более 0,036                  | 0,001                             |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ<br>22387.4-77                  | не более 0,001                  | н.ч.м*                            |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °C                                         | ГОСТ 20060-83;<br>ГОСТ Р 53763-2009 | ниже температуры газа           | -13,06                            |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | °C                                         |                                     | не нормируется                  | 6,5                               |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2014                   | не менее 3                      | 3,2                               |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

по его запросу

наименование предприятия

« 06 » 02 2019 г.