



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»  
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

## ПРИКАЗ

«26» 03 2020г.

№ 43

**О цене реализации газа  
потребителям (кроме населения) ЧР  
в марте 2020 г., в связи с изменением  
теплоты сгорания газа**

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 14 от 20.03.2020 г. (по ГРС-1, «Ставрополь-Грозный») и № 13 от 20.03.2020г. (по ГРС-2, «Аксай-Гудермес-Грозный») теплота сгорания природного газа в марте 2020 г. составляет: 8367 ккал/м<sup>3</sup> газа и 8639 ккал/м<sup>3</sup> газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 31.12.2019 №335

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м<sup>3</sup> природного газа реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в марте 2020 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):

- 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м<sup>3</sup>;
- 2 группа – 6 871,70 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м<sup>3</sup> включительно;
- 3 группа – 6 970,56 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м<sup>3</sup> включительно;
- 4 группа – 7 247,72 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м<sup>3</sup> включительно;
- 5 группа – 7 293,41 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м<sup>3</sup> включительно;

- 6 группа – 7 339,10 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 7 группа – 7 394,41 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м<sup>3</sup> включительно.
2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
  3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

**Генеральный директор**



**Л.В. Баймурадов**

## РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м<sup>3</sup> природного газа реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в марте 2020 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа № 335 от 31.12.2019г.) по формуле:

$$\text{Ц}_{\text{опт. факт}} = \frac{\text{Ц}_{\text{опт.}} \times Q^{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{4859 \times 8556}{7900} = 5262,48 \text{ руб.}; \text{ где}$$

Ц<sub>опт.</sub> – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа согласно письма Департамента 817 ПАО «Газпром» от 10.06.2019 г. № 08/17/3-1133;

Q<sup>п факт</sup> – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>);

7900 ккал/м<sup>3</sup> – расчетная теплота сгорания;

Ц<sub>опт. факт</sub> – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания (Q<sup>п факт</sup>) определяется по формуле:

$$Q^{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(65793 \times 8367) + (149743 \times 8639)}{(65793 + 149743)} = 8556 \text{ ккал/м}^3;$$

где

V<sub>1</sub> – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.;

Q<sub>1</sub> – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).;

V<sub>2</sub> – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.;

Q<sub>2</sub> – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).



3. Розничная цена 1000 м<sup>3</sup> газа в марте 2020 г. для потребителей ЧР (кроме населения) равна:

| № группы | Годовой объем потребления природного газа (млн. м <sup>3</sup> ) | Оптовая цена 1000м <sup>3</sup> газа (руб.) | ТУТГ ГРО (руб./1000 м <sup>3</sup> ) | ПССУ РГК (руб./1000м <sup>3</sup> ) | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа без учета НДС (руб.) | НДС  | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа с учетом НДС (руб.) |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                           | 4                                    | 5                                   | 6                                                           | 7    | 8                                                          |
| 1        | Свыше 500                                                        | -                                           | -                                    | -                                   | -                                                           | -    | -                                                          |
| 2        | От 100 до 500 включительно                                       | 5 262,48                                    | 431,89                               | 32,05                               | 5 726,42                                                    | 20 % | 6 871,70                                                   |
| 3        | От 10 до 100 включительно                                        | 5 262,48                                    | 482,22                               | 64,10                               | 5 808,80                                                    | 20 % | 6 970,56                                                   |
| 4        | От 1 до 10 включительно                                          | 5 262,48                                    | 681,14                               | 96,15                               | 6 039,77                                                    | 20 % | 7 247,72                                                   |
| 5        | От 0,1 до 1 включительно                                         | 5 262,48                                    | 687,17                               | 128,19                              | 6 077,84                                                    | 20 % | 7 293,41                                                   |
| 6        | От 0,01 до 0,1 включительно                                      | 5 262,48                                    | 693,20                               | 160,24                              | 6 115,92                                                    | 20 % | 7 339,10                                                   |
| 7        | До 0,01 включительно                                             | 5 262,48                                    | 699,22                               | 200,31                              | 6 162,01                                                    | 20 % | 7 394,41                                                   |

**Справка  
по поступлению газа в Чеченскую Республику  
с 1 по 19 марта 2020 г. включительно**


Поступление газа, всего – 215 536,058тыс. куб.м., том числе:

По МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь-Грозный»  
(в т.ч. ГРС «Братская») – 65 792,875тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный»  
(в т.ч. ГРС «Советская» и ГРС «Согунты») – 149 743,183тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС –2 прилагаются (4 листа).

Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

## ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная обьездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Главный инженер

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

М.М. Исалаев



### П а с п о р т № 14

качества газа природного за март 2020 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Ставрополь – Грозный », покупателям ( потребителям )  
наименование газопровода  
Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 21-го дня месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром трансгаз Грозный »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-1  
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.




| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.                                | Метод<br>испытания     | Норма по<br>ГОСТ 5542           | Среднемесяч<br>ный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                          | 4                      | 5                               | 6                                |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ<br>31371.1-7 2008 |                                 |                                  |
|          | Метан                                                            |                                            |                        | не нормируется                  | 92,509                           |
|          | Этан                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 4,68                             |
|          | Пропан                                                           |                                            |                        | не нормируется                  | 1,17                             |
|          | i- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,12                             |
|          | n- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,12                             |
|          | i- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,01                             |
|          | n- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,01                             |
|          | Нео- пентан                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,001                            |
|          | C6 + высшие                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,01                             |
|          | Угл. газ.                                                        |                                            |                        | не более 2.5                    | 0,23                             |
|          | Кислород                                                         |                                            |                        | не более 0,05                   | 0,01                             |
|          | Азот                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 1,13                             |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008        | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 35,03<br>8367                    |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008        | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50,08<br>11961                   |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2008        | не нормируется                  | 0,723                            |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,020                  | 0,001                            |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,036                  | 0,003                            |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 22387.4-77        | не более 0,001                  | н.ч.м*                           |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °C                                         | ГОСТ Р 53763-2009      | ниже температуры газа           | -23,7                            |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | °C                                         |                        | не нормируется                  | 5,1                              |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2014      | не менее 3                      | 3,0                              |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

  
подпись

  
Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 20 » 03 2020 г.

Стр. 2 из 2 паспорт № 14

# ООО «Газпром трансгаз Грозный»

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

**« У Т В Е Р Ж Д А Ю »**

Главный инженер

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

**М.М. Исалаев**



## Паспорт № 13

качества газа природного за март 2020 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям ( потребителям)  
наименование газопровода  
Российской Федерации с 10 часов 1-го дня месяца до 10 часов 21-го дня месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром трансгаз Грозный »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2014, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-2  
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.



| № п/п | Наименование показателей                                         | Ед. изм.                                   | Метод испытания     | Норма по ГОСТ 5542              | Среднемесячный показатель |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1     | 2                                                                | 3                                          | 4                   | 5                               | 6                         |
| 1.    | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ 31371.1-7 2008 |                                 |                           |
|       | Метан                                                            |                                            |                     | не нормируется                  | 88,239                    |
|       | Этан                                                             |                                            |                     | не нормируется                  | 7,89                      |
|       | Пропан                                                           |                                            |                     | не нормируется                  | 1,89                      |
|       | i- Бутан                                                         |                                            |                     | не нормируется                  | 0,15                      |
|       | n- Бутан                                                         |                                            |                     | не нормируется                  | 0,13                      |
|       | i- Пентан                                                        |                                            |                     | не нормируется                  | 0,01                      |
|       | n- Пентан                                                        |                                            |                     | не нормируется                  | 0,01                      |
|       | Нео- пентан                                                      |                                            |                     | не нормируется                  | 0,001                     |
|       | C6 + высшие                                                      |                                            |                     | не нормируется                  | 0,01                      |
|       | Угл. газ.                                                        |                                            |                     | не более 2,5                    | 0,17                      |
|       | Кислород                                                         |                                            |                     | не более 0,05                   | 0,01                      |
|       | Азот                                                             |                                            |                     | не нормируется                  | 1,49                      |
| 2.    | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008     | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 36,17<br>8639             |
| 3.    | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2008     | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50.64<br>12095            |
| 4.    | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2008     | не нормируется                  | 0,752                     |
| 5.    | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009   | не более 0,020                  | 0,002                     |
| 6.    | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009   | не более 0,036                  | 0,008                     |
| 7.    | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 22387.4-77     | не более 0,001                  | н.ч.м*                    |
| 8.    | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °C                                         | ГОСТ Р 53763-2009   | ниже температуры газа           | -21,1                     |
| 9.    | Температура газа в точке отбора пробы                            | °C                                         |                     | не нормируется                  | 9                         |
| 10.   | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2014   | не менее 3                      | 3,2                       |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Ф.И.О.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

по его запросу

наименование предприятия

«АО» 03 2020 г.