



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»  
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

**ПРИКАЗ**

«22» 02 2024 г.

№ 41

**О цене реализации газа потребителям (кроме населения) ЧР, входящих в исключаяющую группу, либо организаций, приобретающих газ для перепродажи потребителям, входящим в исключаяющую группу в феврале 2024 г., в связи с изменением теплоты сгорания газа**

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 8 от 21.02.2024 г. (по ГРС-1, «Ставрополь-Грозный») и № 9 от 21.02.2024 г. (по ГРС-2, «Аксай-Гудермес-Грозный») теплота сгорания природного газа в феврале 2024 г. составляет: 8 324 ккал/м<sup>3</sup> газа и 8 305 ккал/м<sup>3</sup> газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 01.01.2024 №4

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м<sup>3</sup> природного газа, реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в феврале 2024 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
  - 1 группа – — — — для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м<sup>3</sup>;
  - 2 группа – 8 310,20 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 3 группа – 8 451,70 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 4 группа – 8 887,06 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 5 группа – 8 940,94 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 6 группа – 8 994,84 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа

от 0,01 до 0,1 млн. м<sup>3</sup> включительно;

– 7 группа – 9 059,27 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м<sup>3</sup> включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа оставляю за собой.

**Заместитель генерального директора  
по реализации газа**

 Р.Ш. Амерханов

## РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м<sup>3</sup> природного газа, реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в феврале 2024 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа от 01.01.2024 № 4) по формуле:

$$Ц_{\text{опт. факт}} = \frac{Ц_{\text{опт.}} \times Q^{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{5873 \times 8311}{7900} = 6178,54 \text{ руб.}; \text{ где}$$

$Ц_{\text{опт.}}$  – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа согласно приказа ФАС РФ от 28.11.2023 №910/23;

$Q^{\text{п факт}}$  – фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>);

7900 ккал/м<sup>3</sup> – расчетная теплота сгорания;

$Ц_{\text{опт. факт}}$  – оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания ( $Q^{\text{п факт}}$ ) определяется по формуле:

$$Q^{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(112585 \times 8324) + (217868 \times 8305)}{(112585 + 217868)} = 8311 \text{ ккал/м}^3;$$

где

$V_1$  – объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.

$Q_1$  – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).

$V_2$  – объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.

$Q_2$  – теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).

3. Розничная цена 1000 м<sup>3</sup> газа в феврале 2024 г. для потребителей ЧР (кроме населения (исключающая группа)) равна:

| № группы | Годовой объем потребления природного газа (млн. м <sup>3</sup> ) | Оптовая цена 1000м <sup>3</sup> газа (руб.) | ТУТГ ГРО (руб./1000 м <sup>3</sup> ) | ПССУ РГК (руб./1000м <sup>3</sup> ) | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа без учета НДС (руб.) | НДС  | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа с учетом НДС (руб.) |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                           | 4                                    | 5                                   | 6                                                           | 7    | 8                                                          |
| 1        | Свыше 500                                                        | -                                           | -                                    | -                                   | -                                                           | -    | -                                                          |
| 2        | От 100 до 500 включительно                                       | 6 178,54                                    | 711,64                               | 34,99                               | 6 925,17                                                    | 20 % | 8 310,20                                                   |
| 3        | От 10 до 100 включительно                                        | 6 178,54                                    | 794,56                               | 69,98                               | 7 043,08                                                    | 20 % | 8 451,70                                                   |
| 4        | От 1 до 10 включительно                                          | 6 178,54                                    | 1 122,36                             | 104,98                              | 7 405,88                                                    | 20 % | 8 887,06                                                   |
| 5        | От 0,1 до 1 включительно                                         | 6 178,54                                    | 1 132,28                             | 139,96                              | 7 450,78                                                    | 20 % | 8 940,94                                                   |
| 6        | От 0,01 до 0,1 включительно                                      | 6 178,54                                    | 1 142,21                             | 174,95                              | 7 495,70                                                    | 20 % | 8 994,84                                                   |
| 7        | До 0,01 включительно                                             | 6 178,54                                    | 1 152,15                             | 218,70                              | 7 549,39                                                    | 20 % | 9 059,27                                                   |



**Справка**  
**по поставке газа в Чеченскую Республику**  
**с 1 по 21 февраля 2024 г. включительно**

Поставка газа всего – 330 453,301 тыс. куб.м.,  
в том числе:

По МГ «Ставрополь-Грозный» – 112 584,829 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Грозный» – 217 868,472 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС – 2 прилагаются (4 листа).

Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.

**ООО «Газпром трансгаз Грозный»**

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« УТВЕРЖДАЮ »

Зам. генерального директора по  
производству

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Баранова В.П.



# Паспорт № 9

качества газа природного за февраль месяц 2024 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям ( потребителям)  
наименование газопровода  
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня  
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО « Газпром  
трансгаз Грозный »
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических  
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями  
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС - 2  
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.

| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.                                | Метод<br>испытания     | Норма по<br>ГОСТ 5542           | Ср.месячный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                          | 4                      | 5                               | 6                         |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ<br>31371.1-7 2020 |                                 |                           |
|          | Метан                                                            |                                            |                        | не нормируется                  | 93,94                     |
|          | Этан                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 3,53                      |
|          | Пропан                                                           |                                            |                        | не нормируется                  | 1,07                      |
|          | i- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,14                      |
|          | n- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,16                      |
|          | i- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,03                      |
|          | n- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,02                      |
|          | Нео- пентан                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,02                      |
|          | C6 + высшие                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,02                      |
|          | Угл. газ.                                                        |                                            |                        | не более 2.5                    | 0,29                      |
|          | Кислород                                                         |                                            |                        | не более 0,05                   | 0,01                      |
|          | Азот                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 0,77                      |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021        | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 34,77<br>8305             |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021        | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50.08<br>11961            |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2021        | не нормируется                  | 0,711                     |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,020                  | 0,002                     |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,036                  | 0,001                     |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ<br>22387.4-77     | не более 0,001                  | н.ч.м*                    |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С                                         | ГОСТ Р 53763-2009      | ниже температуры газа           | -                         |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | °С                                         |                        | не нормируется                  | 2.3                       |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2021      | не менее 3                      | 3                         |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 02 2024 г.



# ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Адрес:

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 в

« У Т В Е Р Ж Д А Ю »

Зам.генерального директора по  
производству

ООО « Газпром трансгаз Грозный »

Баранова В.П.



## ПАСПОРТ № 8

качества газа природного за февраль месяц 2024 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Ставрополь – Грозный »  
наименование газопровода, покупателям ( потребителям)  
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21 –го дня  
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты ) ООО « Газпром трансгаз  
Грозный»
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей  
газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542 - 2022, условиями договора  
поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-1  
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.



| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.                                | Метод<br>испытания     | Норма по<br>ГОСТ 5542           | Ср.месячный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                          | 4                      | 5                               | 6                         |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ<br>31371.1-7 2020 |                                 |                           |
|          | Метан                                                            |                                            |                        | не нормируется                  | 93,698                    |
|          | Этан                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 3,69                      |
|          | Пропан                                                           |                                            |                        | не нормируется                  | 1,11                      |
|          | i- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,13                      |
|          | n- Бутан                                                         |                                            |                        | не нормируется                  | 0,15                      |
|          | i- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,03                      |
|          | n- Пентан                                                        |                                            |                        | не нормируется                  | 0,02                      |
|          | Нео- пентан                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,002                     |
|          | C6 + высшие                                                      |                                            |                        | не нормируется                  | 0,02                      |
|          | Угл. газ.                                                        |                                            |                        | не более 2,5                    | 0,32                      |
|          | Кислород                                                         |                                            |                        | не более 0,05                   | 0,01                      |
|          | Азот                                                             |                                            |                        | не нормируется                  | 0,82                      |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021        | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 34,85<br>8324             |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021        | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50.09<br>11964            |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2021        | не нормируется                  | 0,713                     |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,020                  | 0,002                     |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009      | не более 0,036                  | 0,001                     |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 22387.4 - 77      | не более 0,001                  | н.ч.м*                    |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | ° С                                        | ГОСТ Р 53763-2009      | ниже температуры газа           | -                         |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | ° С                                        |                        | не нормируется                  | 2,7                       |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2021      | не менее 3                      | 3                         |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«24» 02 2024 г.

Стр. 2 из 2 паспорт № 8