



ООО «ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ»  
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ ГРОЗНЫЙ»  
(ООО «Газпром межрегионгаз Грозный»)

## ПРИКАЗ

«24» 04 2025 г.

№ 54

**О цене реализации газа потребителям (кроме населения) ЧР, входящих в исключаяющую группу, либо организаций, приобретающих газ для перепродажи потребителям, входящим в исключаяющую группу в апреле 2025 г., в связи с изменением теплоты сгорания газа**

Согласно паспортам качества газа, представленных ООО «Газпром трансгаз Грозный», № 18 от 21.04.2025 г. (по ГРС–1, «Ставрополь–Грозный») и № 19 от 21.04.2025 г. (по ГРС–2, «Аксай–Гудермес–Грозный») теплота сгорания природного газа в апреле 2025 г. составляет: 8 357 ккал/м<sup>3</sup> газа и 8 305 ккал/м<sup>3</sup> газа соответственно.

На основании вышеизложенного и в дополнение к Приказу от 03.03.2025 №31

### ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить розничную цену (с учетом НДС) 1000м<sup>3</sup> природного газа, реализованного потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в апреле 2025 г. в следующих размерах (расчет согласно приложению №1):
  - 1 группа – 8 293,49 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа свыше 500 млн. м<sup>3</sup>;
  - 2 группа – 9 209,59 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 100 до 500 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 3 группа – 9 358,06 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 10 до 100 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 4 группа – 9 820,96 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 1 до 10 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 5 группа – 9 875,66 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,1 до 1 млн. м<sup>3</sup> включительно;
  - 6 группа – 9 930,40 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа от 0,01 до 0,1 млн. м<sup>3</sup> включительно;



– 7 группа – 9 995,66 руб. – для потребителей с годовым потреблением газа до 0,01 млн. м<sup>3</sup> включительно.

2. Начальнику отдела по работе с прочими потребителями Ичаеву И.М. довести данный приказ до территориальных участков.
3. Контроль за исполнение данного приказа возложить на заместителя генерального директора по реализации газа Р.Ш. Амерханова.

**Генеральный директор**



**А.А. Лечхаджиев**



## РАСЧЕТ

розничной цены 1000 м<sup>3</sup> природного газа, реализуемого потребителям (кроме населения) Чеченской Республики в апреле 2025 г.

1. Ежемесячно производится перерасчет оптовой цены на газ (согласно Приказа от 03.03.2025 № 31) по формуле:

$$Ц_{\text{опт. факт}} = \frac{Ц_{\text{опт.}} \times Q_{\text{п факт}}}{7900 \text{ ккал/м}^3 (33080 \text{ кДж/м}^3)} = \frac{6531 \times 8320}{7900} = 6878,22 \text{ руб.}; \text{ где}$$

$Ц_{\text{опт.}}$  — оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа согласно приказа ФАС РФ от 28.11.2023 №910/23;

$Q_{\text{п факт}}$  — фактическая объемная теплота сгорания в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>);

7900 ккал/м<sup>3</sup> — расчетная теплота сгорания;

$Ц_{\text{опт. факт}}$  — оптовая цена 1000м<sup>3</sup> газа после пересчета.

2. Фактическая объемная теплота сгорания ( $Q_{\text{п факт}}$ ) определяется по формуле:

$$Q_{\text{п факт}} = \frac{(V_1 \times Q_1) + (V_2 \times Q_2)}{(V_1 + V_2)} = \frac{(50640 \times 8357) + (123983 \times 8305)}{(50640 + 123983)} = 8320 \text{ ккал/м}^3;$$

где

$V_1$  — объем поставки газа по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в тыс. куб.

$Q_1$  — теплота сгорания газа поставленного по МГ «Камыш-Бурун-Горагорская» и «Ставрополь - Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).

$V_2$  — объем поставки газа по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в тыс. куб.

$Q_2$  — теплота сгорания газа поставленного по МГ «Моздок-Кази-Магомед» и «Аксай-Гудермес-Грозный», в ккал/м<sup>3</sup> (кДж/м<sup>3</sup>).



3. Розничная цена 1000 м<sup>3</sup> газа в апреле 2025 г. для потребителей ЧР (кроме населения (исключающая группа)) равна:

| № группы | Годовой объем потребления природного газа (млн. м <sup>3</sup> ) | Оптовая цена 1000м <sup>3</sup> газа (руб.) | ТУТГ ГРО (руб./1000 м <sup>3</sup> ) | ПССУ РГК (руб./1000м <sup>3</sup> ) | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа без учета НДС (руб.) | НДС  | Розничная цена 1000м <sup>3</sup> газа с учетом НДС (руб.) |
|----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                           | 4                                    | 5                                   | 6                                                           | 7    | 8                                                          |
| 1        | Свыше 500                                                        | 6 878,22                                    | -                                    | 33,02                               | 6 911,24                                                    | 20%  | 8 293,49                                                   |
| 2        | От 100 до 500 включительно                                       | 6 878,22                                    | 761,45                               | 34,99                               | 7 674,66                                                    | 20 % | 9 209,59                                                   |
| 3        | От 10 до 100 включительно                                        | 6 878,22                                    | 850,18                               | 69,98                               | 7 798,38                                                    | 20 % | 9 358,06                                                   |
| 4        | От 1 до 10 включительно                                          | 6 878,22                                    | 1 200,93                             | 104,98                              | 8 184,13                                                    | 20 % | 9 820,96                                                   |
| 5        | От 0,1 до 1 включительно                                         | 6 878,22                                    | 1 211,54                             | 139,96                              | 8 229,72                                                    | 20 % | 9 875,66                                                   |
| 6        | От 0,01 до 0,1 включительно                                      | 6 878,22                                    | 1 222,16                             | 174,95                              | 8 275,33                                                    | 20 % | 9 930,40                                                   |
| 7        | До 0,01 включительно                                             | 6 878,22                                    | 1 232,80                             | 218,70                              | 8 329,72                                                    | 20 % | 9 995,66                                                   |

**Справка  
по поставке газа в Чеченскую Республику  
с 1 по 21 апреля 2025 г. включительно**

Поставка газа всего – 174 623,230 тыс. куб.м.,  
в том числе:

По МГ «Ставрополь-Грозный» – 50 639,732 тыс. куб.м.

По МГ «Моздок-Грозный» – 123 983,498 тыс. куб.м.

Сертификаты качества по ГРС-1 и ГРС – 2 прилагаются (4 листа).

Начальник отдела метрологии



Мадаев С.Б.



# ООО « Газпром трансгаз Грозный »

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13 В

**« У Т В Е Р Ж Д А Ю »**

Зам.генерального директора по  
Производству  
ООО « Газпром трансгаз Грозный »



Баранова В.П.

## ПАСПОРТ № 18

качества газа природного за апрель месяц 2025 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Ставрополь – Грозный »  
наименование газопровода, покупателям ( потребителям)  
Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня  
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты ) ООО « Газпром трансгаз  
Грозный»
2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.
3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей  
газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542 - 2022, условиями договора  
поставки (транспортировки), технических соглашений.
4. Место отбора проб газа: ГРС-Грозный -1  
наименование ГРС
5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.



| №<br>п/п | Наименование<br>показателей                                      | Ед.<br>изм.                                | Метод<br>испытания    | Норма по<br>ГОСТ 5542-2020      | Ср. месячный<br>показатель |
|----------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------------|
| 1        | 2                                                                | 3                                          | 4                     | 5                               | 6                          |
| 1.       | Компонентный состав, молярная доля:                              | %                                          | ГОСТ<br>31371.7- 2020 |                                 |                            |
|          | Метан                                                            |                                            |                       | не нормируется                  | 93,55                      |
|          | Этан                                                             |                                            |                       | не нормируется                  | 3,87                       |
|          | Пропан                                                           |                                            |                       | не нормируется                  | 1,16                       |
|          | i- Бутан                                                         |                                            |                       | не нормируется                  | 0,15                       |
|          | n- Бутан                                                         |                                            |                       | не нормируется                  | 0,16                       |
|          | i- Пентан                                                        |                                            |                       | не нормируется                  | 0,02                       |
|          | n- Пентан                                                        |                                            |                       | не нормируется                  | 0,02                       |
|          | Нео- пентан                                                      |                                            |                       | не нормируется                  | 0                          |
|          | Гексаны                                                          |                                            |                       | не нормируется                  | 0,01                       |
|          | Гептаны                                                          |                                            |                       | не нормируется                  | 0                          |
|          | Октаны                                                           |                                            |                       | не нормируется                  | 0                          |
|          | Угл. газ.                                                        |                                            |                       | не более 2.5                    | 0,32                       |
|          | Кислород                                                         |                                            |                       | не более 0,05                   | 0,01                       |
|          | Азот                                                             |                                            |                       | не нормируется                  | 0,73                       |
| 2.       | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021       | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 34,99<br>8357              |
| 3.       | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021       | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50,16<br>11981             |
| 4.       | Плотность при стандартных условиях                               | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2021       | не нормируется                  | 0,718                      |
| 5.       | Массовая концентрация сероводорода                               | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009     | не более 0,020                  | 0,001                      |
| 6.       | Массовая концентрация меркаптановой серы                         | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009     | не более 0,036                  | 0,001                      |
| 7.       | Массовая концентрация механических примесей                      | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 22387.4 - 77     | не более 0,001                  | н.ч.м*                     |
| 8.       | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы | °С                                         | ГОСТ Р 53763-2009     | ниже температуры газа           | -                          |
| 9.       | Температура газа в точке отбора пробы                            | °С                                         |                       | не нормируется                  | 0                          |
| 10.      | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2021     | не менее 3                      | 3                          |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

« 21 » 04 2025 г.



# ООО «Газпром трансгаз Грозный»

**Адрес:**

г. Грозный, ул. Восточная объездная, 13В

« УТВЕРЖДАЮ »

Зам. генерального директора по

производству

ООО «Газпром трансгаз Грозный»

Гаранова В.П.



## Паспорт № 19

качества газа природного за апрель месяц 2025 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа поданного в общем потоке по газопроводу  
« Аксай-Гудермес-Грозный » покупателям ( потребителям)  
наименование газопровода

Российской Федерации с 10 часов 21-го дня предыдущего месяца до 10 часов 21-го дня  
текущего месяца через газораспределительные станции (пункты) ООО «Газпром  
трансгаз Грозный»

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому  
классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических  
показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями  
договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: ГРС – Грозный - 2  
наименование ГРС

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в  
таблице 1.



| № п/п | Наименование показателей                                         |  | Ед. изм.                                   | Метод испытания    | Норма по ГОСТ 5542              | Ср.месячный показатель |
|-------|------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|------------------------|
| 1     | 2                                                                |  | 3                                          | 4                  | 5                               | 6                      |
| 1.    | Компонентный состав, молярная доля:                              |  | %                                          | ГОСТ 31371.7- 2020 |                                 |                        |
|       | Метан                                                            |  |                                            |                    | не нормируется                  | 94,48                  |
|       | Этан                                                             |  |                                            |                    | не нормируется                  | 3,28                   |
|       | Пропан                                                           |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,98                   |
|       | i- Бутан                                                         |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,14                   |
|       | n- Бутан                                                         |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,15                   |
|       | i- Пентан                                                        |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,02                   |
|       | n- Пентан                                                        |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,02                   |
|       | Нео-пентан                                                       |  |                                            |                    | Не нормируется                  | 0                      |
|       | Гексаны                                                          |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,01                   |
|       | Гептаны                                                          |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0                      |
|       | Октаны                                                           |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0                      |
|       | Угл. газ.                                                        |  |                                            |                    | не более 2.5                    | 0,28                   |
|       | Кислород                                                         |  |                                            |                    | не более 0,05                   | 0,01                   |
|       | Азот                                                             |  |                                            |                    | не нормируется                  | 0,63                   |
| 2.    | Низшая теплота сгорания при стандартных условиях                 |  | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021    | не менее 31,80<br>не менее 7600 | 34,77<br>8305          |
| 3.    | Число Воббе (высшее) при стандартных условиях                    |  | МДж/м <sup>3</sup><br>к/кал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021    | 41,20-54,50<br>9840-13020       | 50,11<br>11967         |
| 4.    | Плотность при стандартных условиях                               |  | кг/м <sup>3</sup>                          | ГОСТ 31369-2021    | не нормируется                  | 0,712                  |
| 5.    | Массовая концентрация сероводорода                               |  | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009  | не более 0,020                  | 0,001                  |
| 6.    | Массовая концентрация меркаптановой серы                         |  | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ Р 53367-2009  | не более 0,036                  | 0,001                  |
| 7.    | Массовая концентрация механических примесей                      |  | г/м <sup>3</sup>                           | ГОСТ 22387.4-77    | не более 0,001                  | н.ч.м <sup>*</sup>     |
| 8.    | Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы |  | °С                                         | ГОСТ Р 53763-2009  | ниже температуры газа           | -                      |
| 9.    | Температура газа в точке отбора пробы                            |  | °С                                         |                    | не нормируется                  | 10,5                   |
| 10.   | Интенсивность запаха при объемной доле 1% в воздухе              |  | балл                                       | ГОСТ 22387.5-2021  | не менее 3                      | 3                      |

Примечание: \* ниже чувствительности метода

Ответственный исполнитель

подпись

Джумаева Я.У.

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

по его запросу

«24» 04 2025 г.